

Срок действия паспорта
до « » 20 г.

Для служебного пользования (по
заполнению)
Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального казенного
Учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества г.

Алзамай»

 Н. В. Корсакова

(ф.и.о.)

(подпись)

« 15 » 03 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Тулуне УФСБ России
по Иркутской области подполковник
(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)

 Е. А. Артеменко

(ф.и.о.)

(подпись)

« 14 » 03 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ОВО по Нижнеудинскому
району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Иркутской области майор полиции

 О. В. Мартынов

(ф.и.о.)

(подпись)

« 05 » 03 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «16 отряд ФПС по
Иркутской области, подполковник
внутренней службы

 В. А. Прокаев

(ф.и.о.)

(подпись)

« 06 » 03 20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования

«Дом детского творчества г. Алзамай»

(наименование объекта(территории)

г. Алзамай

(наименование населенного пункта)

г. Алзамай

2018г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина 23
телефон, факс: 7-12-65 (39557)7-12-65; электронная почта: nruo1@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Иркутская область, Нижнеудинский район, город Алзамай, ул. Боровая, 6

тел.:(395)5761472, Email:alzamaiddt11@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Иркутская область, Нижнеудинский район, город Алзамай, ул. Боровая, 6

(адрес места расположения)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь объекта – 4662м²; протяженность периметра – 287,3 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о регистрации права на земельный участок № 278 от 16.10.2015;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: № 229 от 10.09.2015г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор Корсакова Надежда Владимировна Тел.:

(395)5761472, Email:alzamaiddt11@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Иванова Инна Петровна тел/факс 8(39557)7-12-65 электронная почта: nruo1@yandex.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. **Режим работы объекта (территории):** с 8.00 до 20.00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. **Общее количество работников объекта (территории):** 21
(человек)

3. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),** **сотрудников** **охранных** **организаций:**
43
(человек)

4. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том**

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:
1(сторож)

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) - нет

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	-	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) - нет

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- проникновение в здание через главные двери и запасные выходы, путем разбития оконного стекла в оконных проемах, а также проникновение через ограждение по периметру (деревянный забор и высотой 1.80 м, забор из металлопрофиля высотой 2 м.), через калитку и ворота для въезда транспорта и калитку палисадника. Ограждение находится в удовлетворительном состоянии.

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- подрыв заложенного заряда снаружи или внутри здания или применение дистанционных средств поражения,
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ,
- захват здания с удержанием находящихся в здании обучающихся работников учреждения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и обучающихся; поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, рассеивание отравляющих веществ.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) частичное или полное разрушение здания, обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки (пострадают до 43 человек) возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей, отравление ядовитыми химическими, биологическими, радиоактивными веществами. Ограничение свободы передвижения.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1. Подрыв здания, поджог	От 1 до 43	Частичное или полное разрушение здания	Экономический ущерб не более 4,5 млн.
2. Захват заложников	От 1 до 43	Психологическое давление на людей, паника	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- 1 сторож в ночное время, в дневное время уборщик служебных помещений – 1 чел., администрация 2 чел.
- УФСБ России по Иркутской области; тел.: (39557) 7-02-57
- ОГБУ «Противопожарная служба иркутской области» ПЧ № 145; тел. 6-16-01, 112, 01
- ОМВД России по Нижнеудинскому району (дислокация г. Алзамай)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) имеется;
- б) обеспечение пропускного режимов и осуществление контроля за их функционированием имеется;

в) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) **имеется;**

г) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) **имеется;**

д) размещение информационных материалов о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или совершении террористических актов, а также наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации **имеется;**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения: - нет

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - нет

Имеется стационарный телефон 8(39657) 6-14-72

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация - нет

в. Стационарные и ручные металлоискатели - нет

г. Телевизионные системы охраны: нет

д. Системы охранного освещения осветительные приборы расположены на фасаде здания и над запасными выходами. Уличных фонаря- 2 шт., фонарь (светодиодная лампа) – 1 шт., которые освещают лестничные площадки у входа в здание. Освещение по периметру территории нет.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - 1

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

Количество дверей: центральный вход -3 , запасной -1

Калитки:

Количество входов на территорию – 1

Ворота для въезда и выезда транспорта - 1

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): - нет

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Заключение о соблюдении объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 30.12.2015г. № 017

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: - нет

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения - нет

Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации (ГРАНИТ-8) и аппаратура охрано-пожарной системы Рубеж НПО с выводом на центральный пульт ФГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» Отряд №16 ул. Ольшевского, 2

-извещатель пожарный тепловой - 2 шт.

-извещатель пожарный дымовой – 39 шт.

- кнопка тревожной сигнализации 4 шт.

-светозвуковой сигнализатор «ВЫХОД» - 4 шт.

огнетушители в количестве 14 штук (углекислотные ОУ-2 – 2шт; порошок закачной ОП- 4(3)-АВСЕ – 12 шт.).

г. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей:

помещения оборудованы системой оповещения людей о пожаре, включающие в себя звуковые оповещатели «Свирель» и световые указатели «ВЫХОД»,

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

-УФСБ России по Иркутской области; тел.:(39557) 7-02-57

- ОГБУ «Противопожарная служба иркутской области» ПЧ № 145; тел.6-16-01, 112,01

- ОМВД России по Нижнеудинскому району (дислокация г.Алзамай)

I. План действий при обнаружении подозрительного предмета

НЕОБХОДИМО:

Незамедлительно поставить в известность о случившемся доступного руководителя ОУ и сообщить о случившемся в территориальные подразделения ОФСБ и ОВД России.

Зафиксировать время его обнаружения;

- До прибытия оперативно-следственной группы дать указание сотрудникам не трогать подозрительный предмет, не предпринимать самостоятельных действий с ним, находиться от него (не приближаясь) на безопасном расстоянии.

- Обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС России, служб эксплуатации.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. прикосновение к ним может привести к взрыву, разрушениям и жертвам.

II. План действий при поступлении угрозы по телефону

- Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
- По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
- Голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
- Темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами);
- Произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с характерным акцентом или диалектом;
- Манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с издевкой;
- Характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами, в том числе сленговыми и нецензурными.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радио аппаратуры, голоса и другое).

Отметьте характер звонка (городской или междугородный).

Обязательно зафиксируйте точное время начала и конца разговора. В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?
- На каких условиях он (она) или согласны отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним можно связаться или он позвонит сам?
- Кому вы должны или можете сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и Вашим руководством решений или совершения необходимых действий.

Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству Школы, если нет – немедленно по его окончании.

Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной информацией, равно как и о самом факте разговора, его содержания и сопутствующих обстоятельствах.

- Запишите определившийся (с помощью АОН) номер телефона.
- После звукозаписи, сразу же замените кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности.
- Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала;
- Приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации;
- Доложить о случившемся директору ОУ или замещающему его лицу и, по его поручению, обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ОФСБ и ОВД.
-

III. План действий при поступлении угрозы в письменной форме

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно.

Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

Сохраняйте все, ничего не выбрасывая: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

Если документ поступил в конверте – его вскрытие производится только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

- Не расширяйте круг лиц ознакомления с содержанием документа.

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид,

количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчеркивания. Нельзя их выглаживать, мять и сгибать.

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

- Обеспечить сохранность и передачу полученных материалов в органы ОФСБ и ОВД;
- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия оперативно-следственной группы.

IV. План действий при захвате заложников

Необходимо:

- Незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте ситуации в территориальные подразделения ОФСБ и ОВД России по указанным выше телефонам и поставить в известность об этом руководителя ОУ;
 - Не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
 - Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;
 - Обеспечить проход (проезд) к месту события и автомашин: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спец. подразделений ОФСБ, ОВД и МЧС РФ, по прибытии сотрудников этих организаций оказать помощь в получении имеющейся и необходимой им информации.

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) комиссия пришла к выводу: **объект в целом способен противостоять попыткам совершения террористических актов и других противоправных действий.**

Рекомендации:

1. Установить систему охранного телевидения с необходимым количеством видеокамер для полного охвата всего периметра здания, центрального входа и коридора здания.
2. Увеличить количество осветительных приборов для освещения всего периметра здания и прилегающей территории.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

НЕТ

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)


НЕТ

(наличие локальных зон безопасности)


НЕТ

(другие сведения)

СХЕМА ЗДАНИЯ



 Условные обозначения:




- огнетушитель

- Путь эвакуации

- телефон

Пост охраны

**СХЕМА
Охраны объекта**



Условные обозначения

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
|  | маршрут движения сторожа |  | кнопка ОПС |
|  | маршрут эвакуации |  | уличное освещение |
|  | телефон | | |

План мероприятий
по антитеррористической защищенности
на 2018 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Работа с персоналом			
	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	Январь, февраль	Корсакова Н.В.
	Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, воротах, исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное время, выходные и праздничные дни)	Постоянно	Корсакова Н.В.
	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	сентябрь, март	Корсакова Н.В.
	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	сентябрь, март	Корсакова Н.В.
	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	сентябрь, март	Корсакова Н.В.
	Осмотр помещений и территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно утром	Пестовская В. А. тех. персонал
	Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год	Корсакова Н.В.
	Проведение тренировок с сотрудниками ОУ по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	сентябрь, март	Ответственный по ГО
	Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных выходов ОУ. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	Постоянно	Пестовская В. А.
	Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ОУ грузами и предметами ручной клади.	Постоянно	Пестовская В. А.
	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	Пестовская В. А.
	Взаимодействие с органами охраны правопорядка, пожарной охраной и сотрудниками ОБ на время проведения мероприятий	Новогодние праздники	Пестовская В. А. Корсакова Н.В.
	Контроль за исправностью работы систем АПС	Ежедневно	Пестовская В. А.
	Анализ работы по антитеррористической защищенности ОУ	Май	Корсакова Н.В.
Работа с детьми			
1	Тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в общественных местах и городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	Согласно перспективного плана	Синякова М. П. педагоги
4	Проведение тактико-практических учений по отработке	Ежеквартально	Корсакова

	эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера		
5	Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС	Согласно годового плана	Киктева М. В. педагоги
6	Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	Согласно плана работы с детьми	педагоги
Работа с родителями			
3	Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);	Согласно годового плана	Киктева М. В. Худякова Н. С.

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Муниципальное казенное учреждение
«Дом детского творчества г. Алзамай»

« 16 » февраля 2018 г.

г. Алзамай

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). Комиссией в составе:

Председатель комиссии: директор Н. В. Корсакова

Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный отделения в г. Тулузе, дислокация в г. Нижнеудинске УФСБ России по Иркутской области – капитан В.А.Усачёв

Начальник пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Нижнеудинскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Иркутской области» - О.В. Мартынов

Заместитель начальника ФГКУ «16 отряд ФПС по Иркутской области» - С.Г. Худоногов

проведено обследование объекта - здания МКУДО «ДДТ г. Алзамай» и установлено следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории):

Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина 23 телефон/факс: 7-12-65(39557)7-12-65; электронная почта: nruol@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации) являющегося правообладателем объекта (территории) Муниципальное казенное учреждение «Дом детского творчества г. Алзамай» 665160 Иркутская область, г. Алзамай, ул. Боровая 6, телефон/факс: 8(395-57) 6-14-72, электронная почта: alzamaiddt11@mail.ru

Основное функциональное назначение - образовательная деятельность

(основной вид деятельности)

Общая площадь объекта-4662м²; протяженность периметра – 287,3 м

(общая площадь объекта (территории) кв. метров, протяжённость периметра, метров)

Свидетельство о регистрации права на земельный участок № 278 от 16.10. 2015;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: № 229 от 10.09.2015г

(свидетельство о государственной регистрации правана пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Корсакова Надежда Владимировна телефон/факс 8(39557)6-14-72 электронная почта: alzamaiddt11@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, эл. почта)

Иванова Инна Петровна тел/факс 8(39557)7-12-65 электронная почта: nruol@yandex.ru

(Ф.И.О. руководителя организации в сфере образования, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта).

II. Сведения о работниках объекта (территории), посетителях и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы – с 08:00 до 20:00

2.Общее количество работников объекта- 21 чел.

3.Среднее количество человек, которое может находиться на объекте в течении дня работников обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 43 чел.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1) Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) - нет

2) Критические элементы объекта (территории) (при наличии) - нет

3) Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

проникновение в здание через главные двери и запасные выходы, путем разбития оконного стекла в оконных проемах, а также проникновение через частичное ограждение по периметру (деревянный забор и высотой 1.80 м, через калитку и ворота для въезда транспорта и калитку палисадника). Ограждение находится в удовлетворительном состоянии.

4) Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ, подрыв заложенного заряда снаружи или внутри здания или применение дистанционных средств поражения, захват здания с удержанием находящихся в здании обучающихся работников учреждения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте

1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и обучающихся; поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, рассеивание отравляющих веществ

3. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) частичное или полное разрушение здания, обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки (пострадают до 43 человек) возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей, отравление ядовитыми химическими, биологическими, радиоактивными веществами. Ограничение свободы передвижения.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

а) Возможные людские потери - 43 чел

б) Возможные нарушения инфраструктуры – частичное или полное разрушение здания.

в) Возможный экономический ущерб – не более 4,5 млн. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

3. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- 1 сторож в ночное время, в дневное время уборщик служебных помещений – 1 чел., администрация 2 чел.

-УФСБ России по Иркутской области; тел.:(39557) 7-02-57

- ОГБУ «Противопожарная служба иркутской области» ПЧ № 145; тел.6-16-01, 112,01

- ОМВД России по Нижнеудинскому району (дислокация г.Алзамай)

- Охрана объекта в дневное время осуществляется техническим персоналом учреждения с 08.00 до 20.00, в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожем с 20.00 до 08.00

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) имеется;

б) обеспечение пропускного режимов и осуществление контроля за их функционированием имеется;

в) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) имеется;

г) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) **имеется**;

д) размещение информационных материалов о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или совершении террористических актов, а также наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации **имеется**;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

5. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

А) Объектовые и локальные системы оповещения: - нет

б) Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - нет

- имеется стационарный телефон 8(39557)6-14-72.

в) Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

- охранная сигнализация - нет

г) Стационарные и ручные металлоискатели - нет

д) Телевизионные системы охраны: - нет

е) Системы охранного освещения:

- осветительные приборы расположены на фасаде здания и над запасными выходами. Уличных фонаря- 2 шт., фонарь (светодиодная лампа) – 1 шт., которые освещают лестничные площадки у входа в здание. Освещение по периметру территории нет.

6. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - 1

б) количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

Количество дверей: центральный вход -3 , запасной -1

Калитки:

Количество входов на территорию – 1

Ворота для въезда и выезда транспорта - 1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): - нет

7. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

- заключение ОНД по Нижнеудинскому району от 21.07.2015 г № 007 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

в) противопожарное оборудование и автоматическая система пожаротушения:

- Здание оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации (ГРАНИТ-8) и аппаратура охрано-пожарной системы Рубеж НПО с выводом на центральный пульт ФГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» Отряд №16 ул. Ольшевского, 2

-извещатель пожарный тепловой - 2 шт.

-извещатель пожарный дымовой – 39 шт.

- кнопка тревожной сигнализации 4 шт.

-светозвуковой сигнализатор «ВЫХОД» - 4 шт.

огнетушители в количестве 14 штук (углекислотные ОУ-2 – 2шт; порошок закачной ОП-4(3)-АВСЕ – 12 шт.).

г) оборудование для эвакуации из здания людей:

помещения оборудованы системой оповещения людей о пожаре, включающие в себя звуковые оповещатели «Свирель» и световые указатели «ВЫХОД»,

VIII. Выводы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий)

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) комиссия пришла к выводу: объект в целом способен противостоять попыткам совершения террористических актов и других противоправных действий, присвоить объекту III категорию опасности объекта.

IX. Рекомендации

1. Установить систему охранного телевидения с необходимым количеством видеокамер для полного охвата всего периметра здания, центрального входа и коридора здания.
2. Увеличить количество осветительных приборов для освещения всего периметра здания и прилегающей территории.

Председатель комиссии: директор МКУДО «ДДТ г. Алзатай»  Н. В. Корсакова

Члены комиссии:

Начальник ПЦО ОВО по Нижнеудинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»  О. В. Мартынов

Старший оперуполномоченный отделения в г. Тулуне,
дислокация в г. Нижнеудинске УФСБ России
по Иркутской области капитан

 В. А. Усачёв

Заместитель начальника ФГКУ «16 отряд
ФПС по Иркутской области»

 С. Г. Худоногов



